


## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.

### Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:

A = Aluschirm / Alu Umbrella  
B = Basicschirm / Basic Umbrella  
F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
K = Klassiker / The Klassiker  
KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
T = Teakschirm / Teak Umbrella  
TT = Trend

BODENPLATTEN BETON / CONCRETE BASES		Gewicht Weight	Hülsen- $\phi$ in mm Sleeve- $\phi$ in mm	Plattenmaß Base dimension	Schirmmodell Umbrella model	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
<p><b>BODENPLATTE BETON</b> Schirmständer aus dunkelgrau durchgefärbtem Beton (eisenarmiert). Mit Edelstahlhülse. Die Ständer werden zerlegt geliefert.</p> <p>Bodenplatten ab 75 kg werden mit 2 aufschraubbaren Tragegriffen geliefert. <b>Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</b></p> <p><b>CONCRETE BASE</b> Umbrella base made of entirely dyed dark grey concrete (metal reinforced). With stainless steel sleeve. Delivered knocked-down.</p> <p>Concrete Bases 75 kg and up are provided with two removable handles. <b>Please state type and size of umbrella with your order.</b></p> 	25	40 $\phi$	45 $\phi$ x 7	210 $\phi$ (K) 240 $\phi$ (P) 190 x 190 (K) 200 x 200 (KC) 210 x 210 (K) 150 x 200 (K)	BP140030 BP140030 BP140030 BP140030 BP140030 BP140030		
	50	40 $\phi$	60 $\phi$ x 7	250 $\phi$ (K) 270 $\phi$ (A,KC) 300 $\phi$ (P)	BP140050 BP140050 BP140050		
	50	50 $\phi$	60 $\phi$ x 7	335 $\phi$ (B) 300 x 300 $\phi$ (B)	BP150050 BP150050		
	50	54 $\phi$	60 $\phi$ x 7	250 $\phi$ (TT) 300 $\phi$ (K,TT) 350 $\phi$ (K,TT) 250 x 250 (K,TT) 220 x 300 (K)	BP156050 BP156050 BP156050 BP156050 BP156050		
	50	62 $\phi$	60 $\phi$ x 7	350 $\phi$ (A)	BPAS16250		
	75	54 $\phi$	72 $\phi$ x 8	400 $\phi$ (TT) 300 x 300 (K,TT) 350 x 350 (TT) 260 x 350 (K)	BP156080 BP156080 BP156080 BP156080		
	75	62 $\phi$	72 $\phi$ x 8	400 $\phi$ (A) 285 x 285 (A)	BPAS16280 BPAS16280		
	75	64 $\phi$	72 $\phi$ x 8	400 $\phi$ (K,T) 450 $\phi$ (K,T) 350 x 350 (K,T) 300 x 400 (K)	BP164080 BP164080 BP164080 BP164080		
	120	64 $\phi$	90 $\phi$ x 8	500 $\phi$ (K) 400 x 400 (K)	BP164120 BP164120		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.




## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.

### Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:

A = Aluschirm / Alu Umbrella  
B = Basicschirm / Basic Umbrella  
F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
K = Klassiker / The Klassiker  
KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
T = Teakschirm / Teak Umbrella  
TT = Trend

BODENPLATTEN GRANIT, GEFLAMMT / GRANITE BASES, FLAMED		Gewicht Weight	Hülsen- $\phi$ in mm Sleeve- $\phi$ in mm	Plattenmaß Base dimension	Schirmmodell Umbrella model	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
	<b>BODENPLATTE GRANIT</b> Schirmständer aus Granit, grau/weiß, geflammt (porös). Mit Edelstahlhülse. Die Ständer werden zerlegt geliefert. <b>Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</b>	30	40 $\phi$	40 x 40 x 7	210 $\phi$ (K) 240 $\phi$ (P) 250 $\phi$ (K) 190 x 190 (K) 200 x 200 (KC) 210 x 210 (K) 150 x 200 (K)	BP340031 BP340031 BP340031 BP340031 BP340031 BP340031 BP340031	
	<b>GRANITE BASE</b> Umbrella base made of granite, grey/white, flamed. With stainless steel sleeve. Delivered knocked-down. Please state type and size of umbrella with your order.	63	40 $\phi$	60 $\phi$ x 8	270 $\phi$ (A, KC) 300 $\phi$ (P)	BP340064 BP340064	
		63	54 $\phi$	60 $\phi$ x 8	250 $\phi$ (T) 300 $\phi$ (K, T, TT) 350 $\phi$ (K, T, TT) 400 $\phi$ (TT) 250 x 250 (K, T, TT) 300 x 300 (K, T, TT) 220 x 300 (K) 260 x 350 (K)	BP356064 BP356064 BP356064 BP356064 BP356064 BP356064 BP356064 BP356064	
		63	62 $\phi$	60 $\phi$ x 8	350 $\phi$ (A) 400 $\phi$ (A) 285 x 285 (A)	BPAS36264 BPAS36264 BPAS36264	
		63	64 $\phi$	60 $\phi$ x 8	400 $\phi$ (K, T)	BP364064	
	<b>BODENPLATTE FREIARMSCHIRM / CANTILEVER UMBRELLA BASE</b> Granit, grau/weiß, geflammt. / Granite, grey/white, flamed.	125	–	85 x 85 x 9	350 $\phi$ (F) 300 x 300 (F)	BPFS20125 BPFS20125	
	<b>BODENPLATTE FREIARMSCHIRM MIT ROLLEN / CANTILEVER UMBRELLA BASE WITH CASTORS</b> 2 feststehende und 2 schwenk-/ feststellbare Rollen aus Edelstahl. 2 fixed and 2 pivoting castors made of stainless steel.	129	–	85 x 85 x 17	350 $\phi$ (F) 300 x 300 (F)	BPFS20126 BPFS20126	

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.



# ZUBEHÖR ACCESSORIES

Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.

## Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:

A = Aluschirm / Alu Umbrella  
 B = Basicschirm / Basic Umbrella  
 F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
 K = Klassiker / The Klassiker  
 KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
 P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
 T = Teakschirm / Teak Umbrella  
 TT = Trend

BODENPLATTEN GRANIT, POLIERT / GRANITE BASES, POLISHED		Gewicht Weight	Hülsen- $\phi$ in mm Sleeve- $\phi$ in mm	Plattenmaß Base dimension	Schirmmodell Umbrella model	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
 <p><b>BODENPLATTE GRANIT</b> Schirmständer aus Granit, grau/weiß, handpoliert mit Edelstahlhülse. Die Ständer werden zerlegt geliefert. Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</p> <p><b>GRANITE BASE</b> Umbrella base made of granite, grey/white, polished with stainless steel sleeve. Delivered knocked-down. Please state type and size of umbrella with your order.</p>	35	40 $\phi$	45 $\phi$ x 8	210 $\phi$ (K) 240 $\phi$ (P) 250 $\phi$ (K) 190 x 190 (KC) 200 x 200 (KC) 210 x 210 (K) 150 x 200 (K)	BP340036 BP340036 BP340036 BP340036 BP340036 BP340036 BP340036		
	63	40 $\phi$	60 $\phi$ x 8	270 $\phi$ (A, KC) 300 $\phi$ (P) 200 x 200 (KC)	BP340063 BP340063 BP340063		
	63	54 $\phi$	60 $\phi$ x 8	250 $\phi$ (T) 300 $\phi$ (K, T, TT) 350 $\phi$ (K, T, TT) 400 $\phi$ (TT) 250 x 250 (K, T, TT) 300 x 300 (K, T, TT) 220 x 300 (K) 260 x 350 (K)	BP356063 BP356063 BP356063 BP356063 BP356063 BP356063 BP356063 BP356063		
	63	62 $\phi$	60 $\phi$ x 8	350 $\phi$ (A) 400 $\phi$ (A) 285 x 285 (A)	BPAS36263 BPAS36263 BPAS36263		
	63	64 $\phi$	60 $\phi$ x 8	400 $\phi$ (K, T)	BP364063		
	75	40 $\phi$	60 x 60 x 8	210 $\phi$ (K) 250 $\phi$ (K) 270 $\phi$ (A) 300 $\phi$ (P) 210 x 210 (K) 150 x 200 (K)	BP340073 BP340073 BP340073 BP340073 BP340073 BP340036		
	75	54 $\phi$	60 x 60 x 8	250 $\phi$ (T) 300 $\phi$ (K, T, TT) 350 $\phi$ (K, T, TT) 400 $\phi$ (TT) 250 x 250 (K, T, TT) 300 x 300 (K, T, TT) 350 x 350 (TT) 220 x 300 (K) 260 x 350 (K)	BP356073 BP356073 BP356073 BP356073 BP356073 BP356073 BP356073 BP356073 BP356073		
	75	62 $\phi$	60 x 60 x 8	350 $\phi$ (A) 400 $\phi$ (A) 285 x 285 (A)	BPAS36273 BPAS36273 BPAS36273		
	75	64 $\phi$	60 x 60 x 8	400 $\phi$ (K, T) 350 x 350 (K, T) 300 x 400 (K)	BP364073 BP364073 BP364073		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
 All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.



## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.

### Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:

A = Aluschirm / Alu Umbrella  
B = Basicschirm / Basic Umbrella  
F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
K = Klassiker / The Klassiker  
KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
T = Teakschirm / Teak Umbrella  
TT = Trend

BODENPLATTEN STAHL / STEEL BASES		Gewicht Weight	Hülsen- $\phi$ in mm Sleeve- $\phi$ in mm	Plattenmaß Base dimension	Schirmmodell Umbrella model	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
 <p><b>BODENPLATTE STAHL</b> Spritzverzinkte und pulverbeschichtete Stahlplatte. Mit Edelstahlhülse. Die Ständer werden zerlegt geliefert. <b>Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</b></p> <p><b>STEEL BASE</b> Zinc-plated and powdercoated steel base. With stainless steel sleeve. Delivered knocked-down. Please state type and size of umbrella with your order.</p>	35	40 $\phi$	65 x 65 x 1	210 $\phi$ (K) 240 $\phi$ (P) 250 $\phi$ (K) 270 $\phi$ (KC) 190 x 190 (K) 200 x 200 (KC) 210 x 210 (K) 150 x 200 (K)	BP640035 BP640035 BP640035 BP640035 BP640035 BP640035 BP640035 BP640035		
	55	40 $\phi$	75 x 75 x 1,2	270 $\phi$ (A) 300 $\phi$ (P)	BP640055 BP640055		
	55	54 $\phi$	75 x 75 x 1,2	250 $\phi$ (T) 300 $\phi$ (K,T,TT) 350 $\phi$ (K,T,TT) 250 x 250 (K,T,TT) 220 x 300 (K)	BP656055 BP656055 BP656055 BP656055 BP656055		
	55	62 $\phi$	75 x 75 x 1,2	350 $\phi$ (A)	BPAS66255		
	70	54 $\phi$	85 x 85 x 1,2	400 $\phi$ (TT) 300 x 300 (K,T,TT) 350 x 350 (TT) 260 x 350 (K)	BP656070 BP656070 BP656070 BP656070		
	70	62 $\phi$	85 x 85 x 1,2	400 $\phi$ (A) 285 x 285 (A)	BPAS66270 BPAS66270		
	70	64 $\phi$	85 x 85 x 1,2	400 $\phi$ (K,T) 450 $\phi$ (K,T) 350 x 350 (K,T) 300 x 400 (K)	BP664070 BP664070 BP664070 BP664070		
 <p><b>ROLLEN für Bodenplatte Stahl / Castors for Steel Base</b> 2 feststehende und 2 schwenk-/ feststellbare Rollen. Edelstahl, 7 cm Höhe. 2 fixed and 2 pivoting castors. Stainless steel, height 7 cm.</p>					BP900002		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.


# ZUBEHÖR ACCESSORIES

Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.

The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.


## Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:


A = Aluschirm / Alu Umbrella  
 B = Basicschirm / Basic Umbrella  
 F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
 K = Klassiker / The Klassiker  
 KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
 P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
 T = Teakschirm / Teak Umbrella  
 TT = Trend

BODENHÜLSEN / GROUND SLEEVES		Gewicht Weight	Hülsen- $\phi$ in mm Sleeve- $\phi$ in mm	Plattenmaß Base dimension	Schirmmodell Umbrella model	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
 <p><b>BODENHÜLSE</b> zum Einbetonieren (2 teilig) inkl. Diebstahlsicherung. Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</p> <p><b>GROUND SLEEVE</b> for concreting (2 pices) incl. anti-theft device. Please state type and size of umbrella with your order.</p>	40 $\phi$			210 $\phi$ (K)	DH380000		
				240 $\phi$ (P)	DH380000		
				250 $\phi$ (K)	DH380000		
				270 $\phi$ (A, KC)	DH380000		
				300 $\phi$ (P)	DH380000		
				190 x 190 (K)	DH380000		
				200 x 200 (KC)	DH380000		
				210 x 210 (K)	DH380000		
				150 x 200 (K)	DH380000		
				50 $\phi$			
	300 x 300 (B)	DH480000					
	54 $\phi$			250 $\phi$ (T)	DH530000		
				300 $\phi$ (K, T, TT)	DH530000		
				350 $\phi$ (K, T, TT)	DH530000		
				400 $\phi$ (TT)	DH530000		
				250 x 250 (K, T, TT)	DH530000		
				300 x 300 (K, T, TT)	DH530000		
				350 x 350 (TT)	DH530000		
				220 x 300 (K)	DH530000		
	62 $\phi$			350 $\phi$ (A)	DH600000		
400 $\phi$ (A)				DH600000			
285 x 285 (A)				DH600000			
64 $\phi$			400 $\phi$ (K, T)	DH630000			
			450 $\phi$ (K, T)	DH630000			
			500 $\phi$ (K)	DH630000			
			350 x 350 (K, T)	DH630000			
			400 x 400 (K)	DH630000			
			300 x 400 (K)	DH630000			

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
 All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

FLASCENZUG / PULLEY		Schirmmodell Umbrella type	Schirmgröße umbrella size	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
 <p>Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben. Please state type and size of umbrella with your order.</p>		<b>KLASSIKER / THE KLASSIKER</b> 38 mm Stammdurchmesser 38 mm Pole diameter	210 ø	FZKL21001	
			250 ø	FZKL25001	
			190 x 190	FZKL19191	
			210 x 210	FZKL21211	
			150 x 200	FZKL15201	
		<b>KLASSIKER / THE KLASSIKER</b> 53 mm Stammdurchmesser 53 mm Pole diameter	300 ø	FZKL30001	
350 ø	FZKL35001				
250 x 250	FZKL25251				
300 x 300	FZKL30301				
220 x 300	FZKL22301				
<b>TEAKSCHIRM / TEAK UMBRELLA</b> 53 mm Stammdurchmesser 53 mm Pole diameter	250 ø	FZTS25001			
	300 ø	FZTS30001			
	350 ø	FZTS35001			
	250 x 250	FZTS25251			
	300 x 300	FZTS30301			
<b>KLASSIKER / THE KLASSIKER</b> 63 mm Stammdurchmesser 63 mm Pole diameter	400 ø	FZKL40001			
	450 ø	FZKL45001			
	500 ø	FZKL50001			
	350 x 350	FZKL35351			
	400 x 400	FZKL40401			
<b>TEAKSCHIRM / TEAK UMBRELLA</b> 63 mm Stammdurchmesser 63 mm Pole diameter	300 x 400	FZKL30401			
	400 ø	FZTS40001			
	450 ø	FZTS45001			
		350 x 350	FZTS35351		



KNICKMECHANISMUS / TILT MECHANISM		Schirmmodell Umbrella type	Schirmgröße Umbrella size	Art.-Nr. Art.-No.	F	K	Preis Price
 <p><b>Hinweis:</b> Bei Verwendung von Knickmechanismen empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte. Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</p> <p><b>Note:</b> When using a tilt mechanism the next heavier base is recommended. Please state type and size of umbrella with your order.</p>		<b>KLASSIKER / THE KLASSIKER</b>	210 ø	KL2100	..	1	
			250 ø	KL2500	..	1	
			190 x 190	KL1919	..	1	
			210 x 210	KL2121	..	1	
			150 x 200	KL1520	..	1	
		<b>TEAKSCHIRM / TEAK UMBRELLA</b>	300 ø	KL3000	..	1	
			350 ø	KL3500	..	1	
			250 x 250	KL2525	..	1	
			300 x 300	KL3030	..	1	
			250 ø	TS2500	..	1	
			300 ø	TS3000	..	1	
		350 ø	TS3500	..	1		
		250 x 250	TS2525	..	1		
		300 x 300	TS3030	..	1		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

## ZUBEHÖR ACCESSORIES




### Abkürzungen Schirmmodelle / Short cuts of umbrella types:


A = Aluschirm / Alu Umbrella  
 B = Basicschirm / Basic Umbrella  
 F = Freiarmschirm / Cantilever Umbrella  
 K = Klassiker / The Klassiker  
 KC = Klickschirm / Klick Umbrella  
 P = Pagodenschirm / Pagoda Umbrella  
 T = Teakschirm / Teak Umbrella  
 TT = Trend


SCHUTZHÜLLEN / STORAGE SLEEVES		Modell/Länge Type/Length	Schirmmodell Umbrella type	Art.-Nr. Art.-No.	Preis Price
 <p><b>MIT STAB UND REISSVERSCHLUSS AUS BEIGEM SYNTHETIKGEWEBE</b> Kann ohne Leiter am stehenden Schirm angebracht werden. Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</p> <p><b>WITH STICK AND ZIPPER MADE OF BEIGE COLORED SYNTHETIC FABRIC</b> Can be put on without the use of a ladder. Please state type and size of umbrella with your order.</p>	<b>I</b> 170 cm	210 ø 240 ø 250 ø 270 ø 300 ø (P) 190 x 190 200 x 200 150 x 200	SHR00100		
	<b>II</b> 218 cm	300 ø 335 ø 350 ø 210 x 210 250 x 250 220 x 300	SHR00200		
	<b>III</b> 261 cm	400 ø 450 ø 285 x 285 300 x 300 260 x 350	SHR00300		
	<b>IV</b> 292 cm	500 ø 350 x 350 300 x 400	SHR00400		
	<b>V</b> 320 cm	400 x 400 (K) 500 ø Teleskop 400 x 400 Teleskop	SHR00500		
	<b>Freiarmschirm</b> 250 cm	350 ø 300 x 300	SHRFS00		
	SCHUTZHÜLLEN / STORAGE SLEEVES		Modell/Länge Type/Length	Schirmmodell Umbrella type	Art.-Nr. Art.-No.
 <p><b>MIT STAB UND REISSVERSCHLUSS SONDERAUSFÜHRUNG IN DOLAN®</b> (Farben siehe Seite 58) Kann ohne Leiter am stehenden Schirm angebracht werden. Bei Bestellung Schirmmodell und Schirmgröße angeben.</p> <p><b>WITH STICK AND ZIPPER SPECIAL DESIGN IN DOLAN® FABRIC</b> (Colors see page 58) Can be put on without the use of a ladder. Please state type and size of umbrella with your order.</p>	<b>I</b> 170 cm	210 ø 240 ø 250 ø 270 ø 300 ø (P) 190 x 190 200 x 200 150 x 200	SHR100	..	
	<b>II</b> 218 cm	300 ø 335 ø 350 ø 210 x 210 250 x 250 220 x 300	SHR200	..	
	<b>III</b> 261 cm	400 ø 450 ø 285 x 285 300 x 300 260 x 350	SHR300	..	
	<b>IV</b> 292 cm	500 ø 350 x 350 300 x 400	SHR400	..	
	<b>V</b> 320 cm	400 x 400 (K) 500 ø Teleskop 400 x 400 Teleskop	SHR500	..	
	<b>Freiarmschirm</b> 250 cm	350 ø 300 x 300	SHRFS0	..	

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
 All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

SCHABRACKEN / APRONS		Schirmmodell Umbrella type	Höhe Height	Art.-Nr. Art.-No.	F F	DOLAN® 100% Polyacryl DOLAN® 100% Polyacrylic
 <p><b>SCHABRACKEN</b> Für Schirme KLASSIKER, TEAKSCHIRM, ALUSCHIRM, TREND und TELESKOPSCHIRM.</p> <p><b>APRONS</b> For KLASSIKER, TEAK UMBRELLA, ALU UMBRELLA, TREND and TELESCOPIC UMBRELLA.</p>		210 ø	24	SB2100	..	
		250 ø	24	SB2500	..	
		270 ø	27	SB2700	..	
		300 ø	27	SB3000	..	
		350 ø	27	SB3500	..	
		400 ø	30	SB4000	..	
		450 ø	30	SB4500	..	
		500 ø	30	SB5000	..	
		500 ø Teleskop	30	SBAT50	..	
				210 x 210	24	
250 x 250	24			SB2525	..	
285 x 285	27			SB2828	..	
300 x 300	27			SB3030	..	
350 x 350	27			SB3535	..	
400 x 400	30			SB4040	..	
400 x 400 Teleskop	30			SBAT44	..	
		220 x 300	27	SB2230	..	
		260 x 350	27	SB2635	..	
		300 x 400	30	SB3040	..	

OPTION BREEZE	Schirmmodell Umbrella type	Art.-Nr. Art.-No.	F	K	Art.-Nr. Art.-No.	F1	F2	F3	DOLAN® Bahnen gleichfarbig DOLAN® single colored	DOLAN® Bahnen individuell DOLAN® multi colored
	<b>KLASSIKER / KLASSIKER</b>	250 ø	96	..	B25	..	..	..		
		300 ø	96	..	B30	..	..	..		
		350 ø	96	..	B35	..	..	..		
	<b>TEAKSCHIRM / TEAK UMBRELLA</b>	250 ø	96	..	B25	..	..	..		
		300 ø	96	..	B30	..	..	..		
		350 ø	96	..	B35	..	..	..		
	<b>ALUSCHIRM / ALU UMBRELLA</b>	350 ø	96	..	B35	..	..	..		

PERSENNINGS / TARPAULINS		Schirmmodell Umbrella type	Art.-Nr. Art.-No.	F F	DOLAN® 100% Polyacryl DOLAN® 100% Polyacrylic		
 <p><b>PERSENNING</b> Für Schirme KLASSIKER, TEAKSCHIRM und ALUSCHIRM. <b>Zu beachten:</b> Für einen geschlossenen Schirmpavillon werden 4 Persennings benötigt.</p> <p><b>TARPAULIN</b> For KLASSIKER, TEAK UMBRELLA and ALU UMBRELLA. <b>Important notice:</b> A completely closed pavillion requires 4 tarpaulins.</p>		300 ø	PE3000	..			
		350 ø	PE3500	..			
		400 ø	PE4000	..			
		450 ø	PE4500	..			
		285 x 285	PE2828	..			
		300 x 300	PE3030	..			
		350 x 350	PE3535	..			
		260 x 350	PE2635	..		/PE3535	..
		300 x 400	PE3140	..		/PE3041	..




Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.



## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Da sich bei verschiedenen Schirmbespannungen die Schnitte im Lauf der Jahre geändert haben und um Mißverständnisse bei der Bestellung vorzubeugen, empfehlen wir, uns die zu ersetzende Bespannung zuzusenden. Alle Ersatzbespannungen werden inkl. Befestigungsmaterial verschickt.

As the cuttings of the umbrella covers could have changed in the course of the years and to avoid misunderstandings during the ordering we recommend to send us the cover which needs to be replaced. All replacement covers come with fixing material.

ERSATZBESPANNUNGEN / REPLACEMENT COVERS		Schirmmodell Umbrella type	Art.-Nr. Art.-No.	F F	Baumwollmischgewebe Cotton blend fabric	DOLAN® 100% Polyacryl DOLAN® 100% Polyacrylic
	ERSATZBESPANNUNGEN für KLASSIKER und TEAKSCHIRME REPLACEMENT COVERS for THE KLASSIKER and TEAK UMBRELLAS	210 ø 250 ø 300 ø 350 ø 400 ø 450 ø 500 ø	BE2100 BE2500 BE3000 BE3500 BE4000 BE4500 BE5000	.. .. .. .. .. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNG für BASICSCHIRM REPLACEMENT COVER for BASIC UMBRELLA	335 ø	BEBA35	..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für TREND REPLACEMENT COVERS for TREND	300 ø 350 ø 400 ø	BTT3000 BTT3500 BTT4000	.. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für ALUSCHIRME REPLACEMENT COVERS for ALU UMBRELLAS	270 ø 350 ø 400 ø	BEAS27 BEAS35 BEAS40	.. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNG für FREIARMSCHIRM REPLACEMENT COVER for CANTILEVER UMBRELLA	350 ø	BF23500	..		
	ERSATZBESPANNUNG für TELESKOPSCHIRM REPLACEMENT COVER for TELESCOPIC UMBRELLA	500 ø	BAT5000	..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für PAGODENSCHIRME REPLACEMENT COVERS for PAGODA UMBRELLAS	240 ø 300 ø	BEPG24 BEPG30	.. ..		
	ERSATZBESPANNUNG für KLICKSCHIRM REPLACEMENT COVER for KCLICK UMBRELLA	270 ø	BEKC27	..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für KLASSIKER und TEAKSCHIRME REPLACEMENT COVERS for THE KLASSIKER and TEAK UMBRELLAS	190 x 190 210 x 210 250 x 250 300 x 300 350 x 350 400 x 400	BE1919 BE2121 BE2525 BE3030 BE3535 BE4040	.. .. .. .. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNG für BASICSCHIRM REPLACEMENT COVER for BASIC UMBRELLA	300 x 300	BE3030	..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für HALBSCHIRM REPLACEMENT COVERS for HALF UMBRELLA	150 x 300 175 x 350 200 x 400	BH1530 BH1735 BH2040	.. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für TREND REPLACEMENT COVERS for TREND	250 x 250 300 x 300 350 x 350	BTT2525 BTT3030 BTT3535	.. .. ..		
	ERSATZBESPANNUNG für ALUSCHIRM REPLACEMENT COVER for ALU UMBRELLA	285 x 285	BEAS28	..		
	ERSATZBESPANNUNG für FREIARMSCHIRM REPLACEMENT COVER for CANTILEVER UMBRELLA	300 x 300	BF23030	..		
	ERSATZBESPANNUNG für TELESKOPSCHIRM REPLACEMENT COVER for TELESCOPIC UMBRELLA	400 x 400	BAT4040	..		
	ERSATZBESPANNUNG für KLICKSCHIRM REPLACEMENT COVER for KCLICK UMBRELLA	200 x 200	BEKC20	..		
	ERSATZBESPANNUNGEN für KLASSIKER REPLACEMENT COVERS for THE KLASSIKER	150 x 200 220 x 300 260 x 350 300 x 400	BE1520 BE2230 BE2635 BE3040	.. .. .. ..		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.  
All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.