

Schirmtücher

Acryl



Der bewährte Markisenstoff Acryl ist aus 100 % spinnzüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe gefertigt. Dabei werden die Farbpigmente – anders als bei der klassischen Garnfärbung – schon bei der Faserproduktion eingebracht. Das sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sichert dauerhaft brillante Farben bzw. beständige Wetter- und Lichtecheit. Darüber hinaus ist das Acryl-Gewebe besonders reißfest und dank einer speziellen Schutzimprägnierung auch schmutz- und wasserabweisend. Die verlässliche Lösung für den langfristigen Outdoor-Einsatz.

- Wasserdicht von 300 – 370 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 285 – 300 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich



Diese Farben erhalten Sie auch in der Qualität **All Weather**. Alle Vorteile von Acryl. Wasserdicht bis 1000 mm Wassersäule, EN 20811.

Acryl LUMERA

Der innovative Acryl-Stoff Lumera wird mit der speziellen CBA-Faser (Clean Brillant Acryl) gewebt. Diese bietet neben allen Vorteilen des Acryl-Gewebes noch einige weitere Pluspunkte. Die Acrylmultifilament-Faser verfügt über eine glattere und dichtere Oberfläche. Dadurch kommen die Farben noch satter und strahlender zur Geltung und die Leuchtkraft des Stoffes wird für lange Zeit erhöht.

- Wasserdicht bis 460 mm Wassersäule, EN 20811
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8) von 8
- Wasser- und schmutzabweisend
- 100 % Acryl 290 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich

Ferrari Precontraint 302

Diese PVC beschichtete Sonnenschutzmembrane ist besonders robust und strapazierbar. Die absolute Wasserundurchlässigkeit sowie die schwere Entflammbarkeit sind zudem zwei Eigenschaften, die man bald zu schätzen weiß.

- Nicht geeignet für Big Ben Freestyle und Belvedere.
- Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
- Absolut wasserundurchlässig
- Schmutzabweisend
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Hohe Farbechtheit (7 – 8 von 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Flächengewicht 480 g/m²
- Werbeaufdruck auf Schirmdach und Volant möglich












































Tempoteststar FR

Die Stoffkollektion von Tempoteststar von PÀRA ist ein schwer entflammables Gewebe, welches mit der anerkannten Brandschutzklasse B1 ausgezeichnet ist. Das 100 % spinnzüsengefärbte, hochwertige Polyester ist in vielen Farben verfügbar und die Speziallösung für Einsatzzwecke, bei denen Brandschutz eine zentrale Rolle spielt.

- Brandschutzklasse B1 (DIN 4102)
- Öl-, wasser- und schmutzabweisend
- Hohe Farb- und Wetterechtheit (7 – 8 von 8 DIN EN ISO 105 B04)
- Wasserdicht bis 300 mm Wassersäule, UNI EN 20811
- 100 % spinnzüsengefärbtes Polyester 300 g/m²



Acryl

 UPPF 15	 UPPF 15	 UPPF 30	 UPPF 25	 UPPF 12	 UPPF 50
5800	6240	6300	6310	7300	6150
 UPPF 50	 UPPF 40	 UPPF 25	 UPPF 50	 UPPF 25	 UPPF 50
7220	6400	6420	6470	6220	7310
 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50
6260	7610	7290	7240	7190	7230
 UPPF 40	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 30	 UPPF 50	 UPPF 12
7600	6370	6390	6640	6650	6200
 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50
6320	6550	6110	7170	6230	6670
 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50
5840	7090	7650	7180	5850	7000
 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50	 UPPF 50
7160	5860	7020	6490	6140	6120




Acryl




7820



5580



7800



7790



6371



2854



2808



2809



2806




2807




2810

Tempoteststar FR



6015-300



6015-301



6090-300



6929-300



6012-300



6011-300



6073-300



6008-300



6416-300




6092-300



6079-300



6097-300



6930-300



6024-300

Acryl Lumera

